DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTERSTWA ODBUDOWY

WARSZAWA Nr 1 21 STYCZNIA 1949

TREŚĆ:

1

ZARZĄDZENIE MINISTRA ODBUDOWY

z dnia 31 grudnia 1948 r.

w sprawie rozdziału materiałów budowlanych.

(L. dz. III-11202/4/48)

Rozdział materiałów budowlanych reguluje instrukcja załączona do zarządzenia niniejszego.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1.I.1949 r.

Jednocześnie tracą moc wszystkie dotychczas wydane w tym przedmiocie zarządzenia.

za Ministra
St. Pietrusiewicz
Podsekretarz Stanu

Załącznik do zarządzenia Ministra Odbudowy z dnia 31 grudnia 1948 r.

Instrukcja tymczasowa w sprawie rozdziału materiałów budowlanych.

I. Przepisy ogólne.

§ 1. Instrukcja niniejsza reguluje:

a) rozdział reglamentowanych materiałów budowlanych,

b) zaopatrzenie w niereglamentowane materiały budowlane,

c) sprawozdawczość z obrotu materiałowego.

§ 2. Artykułami reglamentowanymi są surowce, półwyroby, bądź wyroby gotowe, dla których ustalono określone zasady obrotu i gospodarowania w celu zapewnienia ich celowego przeznaczenia i oszczędnego zużycia ze względu na ich szczególną wagę dla gospodarstwa narodowego. Listę artykułów reglamentowanych ustala Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów lub organ przez niego upoważniony.

§ 3. Poczynając od dnia 1 stycznia 1949 r. zaopatrzenie w materiały budowlane reglamentowane i niereglamentowane dla potrzeb instytucji, zaopatrywanych przez Ministerstwo Odbudowy, przejmują centrale branżowe, a mianowicie:

1. Centrala Handlowa Materiałów Budowlanych,

2. Centrala Handlowa Żelaza i Stali,
3. Centrala Handlowa Przemysłu Metalowego,
4. Centrala Handlowa Przemysłu Chemicznego,
5. Centrala Handlowa Przemysłu Elektrotechnicznego.

Uzupełnieniem w terenie sieci rozdzielczej Central Handlowych są składy Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska", które rozprowadzają materiały budowlane na zasadach obowiązujących Centrale Handlowe.

§ 4. Centrale Handlowe są obowiązane podać do wiadomości Urzędów Wojewódzkich (WWO) i Dyrekcji Odbudowy (DO), Państwowych Przedsiębiorstw Budowlanych (P.P.B.) i Społecznego przedsiębiorstwa Budowlanego (S.P.B.) listę artykułów przez siebie rozprowadzanych z podziałem na grupy z oznaczeniem artykułów reglamentowanych i dzielonych przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu oraz sieć składnic terenowych i każdorazowe zmiany w tym zakresie.

§ 5. Zaopatrzenie w drewno odbywa się za pośrednictwem Polskiej Agencji Drzewnej „Paged" na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem.

§ 6. Dysponowanie reglamentowanymi materiałami budowlanymi winno odbywać się na zasadach podanych w niniejszej instrukcji.

Dysponowanie tymi materiałami na innych zasadach i na inne cele, niż przewiduje instrukcja, jest wzbronione.

II. Zapotrzebowania na materiały budowlane.

A. Materiały reglamentowane.

§ 7. Uzyskany kontyngent materiałów reglamentowanych Ministerstwo Odbudowy dzieli pomiędzy WWO i DO, które dysponują tymi artykułami w granicach potrzeb terenu na zasadach niniejszej instrukcji, pozostałą część pozostawia do swej dyspozycji, jako rezerwę materiałową (§ 27).

§ 8. Na podstawie otrzymanych przydziałów WWO i DO w zależności od charakteru materiałów sporządzają specyfikację i składają zapotrzebowania z dołączeniem specyfikacji do właściwych terenowo i branżowo central handlowych z zachowaniem terminów podanych każdorazowo przez Min. Odbudowy.

Przy układaniu specyfikacji należy przestrzegać ściśle grup sortymentowych danego materiału, podanych w rozdzielnikach Min Odbudowy.

W wypadku rezygnacji z przydziału WWO i DO telegraficznie zawiadamiają Min. Odbudowy z podaniem ilości, rodzajów i grup towarów, których rezygnacja dotyczy.

§ 9. Centrale Handlowe na podstawie dokonanych przez WWO i DO zapotrzebowań ustalają z producentem warunki i terminy dostaw i dane te w formie potwierdzenia zapotrzebowania z podanym terminem dostawy przesyłają WWO i DO.

Centrale Handlowe, względnie ich jednostki terenowe są obowiązane do zawiadamiania WWO lub DO o każdorazowej wysyłce przez producenta materiału reglamentowanego. Zawiadomienia te mogą być zastąpione przez t. zw. awizo wysyłkowe producenta.

§ 10. W wypadku, gdy podane w potwierdzeniu zapotrzebowania terminy dostaw nie pokrywają się z harmonogramani robót, WWO i DO są obowiązane interweniować niezwłocznie w terenowym oddziale Centrali Handlowej, zawiadamiając o tym Ministerstwo Odbudowy.

B. Materiały niereglamentowane.

§ 11. Celem umożliwienia Centralom Handlowym zaopatrzenia na czas swoich składnic w niereglamentowane materiały budowlane WWO i DO podają centralom w terminach z nimi ustalonych orientacyjne cyfry o wysokości zapotrzebowania terenu na te materiały.

WWO i DO powinny sobie zapewnić pokrycie potrzeb w zakresie materiałów niereglamentowanych.

§ 12. W wypadku braku dostatecznej podaży materiałów w stosunku do potrzeb terenu WWO i DO powiadamiają o tym w sposób wyczerpujący Ministerstwo Odbudowy.

§ 13. Zaopatrzenie budowy w niereglamentowane materiały budowlane Centrale Handlowe dokonują bez ograniczeń.

III. Rozdział reglamentowanych materiałów budowlanych.

§ 14. WWO i DO z przyznanych przez Min. Odbudowy materiałów pokrywają zapotrzebowania:

a) budownictwa państwowego, objętego Państwowym Planem Inwestycyjnym (P.P.I.) i budownictwa państwowego, opłacanego z kredytów bieżących (remonty i konserwacje nieruchomości państwowych § 9) remontów kapitalnych budynków mieszkaniowych, remontowanych z dodacji Funduszu Gospodarki Mieszkaniowej (F.G.M.). Wyjątek stanowi budownictwo objęte planem inwestycyjnym Min. Przem. i Handlu, Komunikacji, Obrony Narodowej i Żeglugi, zaopatrywane w ramach tych resortów;

b) budownictwa samorządowego, spółdzielczego, społecznego i prywatnego, objętych planem inwestycyjnym;

c) szkół i kursów zawodowych ośrodków szkoleniowych podległych Min. Odbudowy.

§ 15. Zaopatrzenie budownictwa nieobjętego P.P.I. jest realizowane przez branżowe Centrale Handlowe z oddzielnych przydziałów, przeznaczonych do wolnego obrotu.

W wypadku niemożności zaspokojenia z przydziałów przeznaczonych do wolnego obrotu potrzeb specjalnych akcji poza P.P.I., nakazanych przez władze centralne, względnie potrzeb budownictwa nieobjętego P.P.I. ale o szczególnym znaczeniu społecznym lub kulturalnym, należy zgłosić do Ministerstwa wyczerpujący wniosek o zezwolenie na dokonanie przydziału z własnych kontyngentów WWO względnie DO lub o pokrycie tego zapotrzebowania z rezerwy Ministerstwa Odbudowy.

§ 16. Reglamentowane materiały budowlane, przydzielone przez Ministerstwo Odbudowy, WWO i DO rozdzielają stosownie do zasad § 14 niniejszej instrukcji z uwzględnieniem hierarchii potrzeb, o której mowa w § 21.

Na podstawie zapotrzebowań WWO i DO (§ 8) względnie bezpośrednich rozdzielników Min. Odbudowy, Centrale Handlowe dostarczają materiały budowlane swym oddziałom terenowym, które rozprowadzają je na podstawie zleceń WWO i DO, bądź z zachowaniem postanowień § 28.

Powiatowe referaty odbudowy rozprowadzają materiały budowlane w granicach przydziałów, ustalonych przez WWO w ramach uprawnień i na zasadach obowiązujących WWO.

§ 17. WWO i DO wystawiają zlecenia na materiały reglamentowane w 4 egzemplarzach, z których jeden pozostaje w aktach drugi otrzymuje odbiorca, a trzeci i czwarty jest przesyłamy do składnicy Centrali Handlowej, realizującej przydział. Po zrealizowaniu przydziału składnica Centrali Handlowej jeden egzemplarz zlecenia z adnotacją o dokonanej realizacji zwraca do wystawcy, a drugi egzemplarz pozostawia u siebie w aktach.

§ 18. Podstawą do wydania zlecenia jest zapotrzebowanie budującego, potwierdzone bądź przez własnych funkcjonariuszy WWO względnie DO, bądź kierownika nadzoru budowy względnie kierownika robót na budowach wykonywanych przez P.P.B. lub S.P.B. i zawierające stwierdzenie, że:

1) budowa jest objęta P.P.I., budżetem bieżącym lub korzysta z dotacji F.G.M.

2) zapotrzebowanie jest zgodne co do ilości i jakości z rzeczywistymi potrzebami.

W zakresie remontów kapitalnych z dotacji F.G.M., o ile roboty nie są wykonywane przez P.P.B. lub S.P.B., zapotrzebowanie winno być potwierdzone przez właściwy organ techniczny Zarządu Miejskiego miasta wydzielonego lub właściwego architekta powiatowego

Kierownik nadzoru budowlanego względnie kierownik robót na budowach P.P.B. i S.P.B. jest odpowiedzialny za prawidłowość zapotrzebowania i właściwe zużytkowanie przydzielonych materiałów.

§ 19. Zakładowi Osiedli Robotniczych WWO i DO przydzielają reglamentowane materiały budowlane na podstawie zgłaszanych przez niego zapotrzebowań. Zakład Osiedli Robotniczych ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowość zgłaszanych zapotrzebowań i kontrolę zużycia otrzymanych materiałów.

§ 20. WWO i DO przy rozdziale reglamentowanych materiałów budowlanych stosują następujące zasady:

a) na zleceniach opiewających na sumy powyżej 500.000 zł. na materiały przeznaczone dla budów wykonywanych przez WWO i DO we własnym zakresie systemem gospodarczym lub półgospodarczym w ramach kredytów inwestycyjnych lub kredytów budżetu bieżącego należy podawać dokładnie organ skarbowy (B.G.K. i P.B.R. lub Izbę Skarbową), do którego Centrala Handlowa winna skierować rachunek na inkaso za pośrednictwem swego Banku. Na tego rodzaju zleceniach należy podawać obiekt, którego zlecenie dotyczy, oraz część, dział, rozdział, paragraf i pozycję P.P.I. lub budżetu bieżącego, z którego należność będzie pokryta. Na zleceniach poniżej 500.000 zł., dotyczących w/w. budów, danych powyższych podawać nie należy, natomiast w obu wypadkach należy zaznaczyć, że rachunek winien być wystawiony na W.W.O. lub DO.

b) na zeleceniach wystawionych na inne roboty, prowadzone przez przedsiębiorców względnie inwestorów we własnym zakresie, należy umieszczać klauzulę „płatne przez odbiorcę".

§ 21. W wypadku trudności pokrycia wszystkich napływających zgłoszeń należy uwzględnić potrzeby budów w następującej kolejności:

1. państwowe w tym Z.O.R.,
2. samorządowe i społeczne.
3. spółdzielcze,
4. prywatne.

§ 22. Centrale Handlowe na zlecenie WWO i DO mają obowiązek sprowadzania materiałów reglamentowanych w ładunkach wagonowych wprost na budowy zgodnie z terminami wykonania tych budów. Jedynie ilości, które nie dadzą się rozprowadzić wagonowo, mogą być sprowadzone na składy Centrali Handlowej i powinny być rozdysponowane w terminie do trzech miesięcy od daty zmagazynowania.

§ 23. W wypadku nierozdysponowania tych materiałów w powyższym terminie Centrala Handlowa po uprzednim powiadomieniu WWO i DO może rozprowadzić te materiały na warunkach, określonych w § 28, po upływie 10 dni od daty wysłania zawiadomienia.

§ 24. Inwestorzy, którym przydzielone zostały materiały znajdujące się na składach Central Handlowych, obowiązani są materiały te odebrać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania zlecenia. W razie nieodebrania materiałów w tym terminie Centrala Hnndlowa postawi je do dyspozycji WWO lub DO, zwracając niezrealizowane zlecenie.

§ 25. WWO i DO są upoważnione do zamiany reglamentowanych materiałów o nieodpowiednim asortymencie na asortymenty odpowiednie w tej samej grupie towarowej i o tej samej wadze. Centrale Handlowe dokonują tej zmiany, o ile deficytowość danego materiału nie stanie temu na przeszkodzie.

§ 26. Materiały reglamentowane pochodzące z rozbiórki budynków i postawione do dyspozycji WWO i DO należy ująć w kartotece materiałowej i rozprowadzić je zgodnie z zasadami niniejszej instrukcji.

IV. Rozdział materiałów stanowiących rezerwę Ministerstwa Odbudowy.

§ 27. Materiały, stanowiące rezerwę Ministerstwa Odbudowy, Ministerstwo przydziela tym WWO i DO, którym przydziały nie zabezpieczają możliwości wykonania planu P.P.I. lub pokrycia potrzeb nie uwzględnionych w rozdzielniku.

V. Materiały reglamentowane dopuszczone do bezpośredniego rozdziału przez Centrale Handlowe.

§ 28. 1. Centrale Handlowe zostają upoważnione do zaopatrywania za pośrednictwem swoich oddziałów bez potrzeby uzyskiwania zleceń WWO i DO budownictwa finansowanego ze środków planu inwestycyjnego i budżetu państwowego w materiały budowlane, ujęte w załączniku Nr 1.

2. Sprzedaż materiałów wymienionych w pkt. 1 następuje na podstawie zgłoszeń kierowników nadzoru budowlanego, zawierających stwierdzenie wymagane postanowieniami § 18 i opatrzone klauzulą, że projekt został zatwierdzony przez właściwe władze budowlane.

W wypadku trudności pokrycia wszystkich zgłoszeń ma zastosowanie postanowienie § 21.

3. Odnośnie rozdzielanych materiałów budowlanych WWO i DO prowadzić będą kontrolę prawidłowości rozprowadzenia materiałów na podstawie miesięcznych sprawozdań składanych przez Centrale Handlowe właściwym terenowo WWO i DO.

4. WWO i DO mogą zastrzec pozostawienie do swej dyspozycji materiałów, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 29. P.P.B. i S.P.B. otrzymują globalnie z Ministerstwa Odbudowy materiały reglamentowane, wymienione w zał. Nr 1, na potrzeby zleconych im budów w ramach P.P.I. oraz dla utrzymania w ruchu zakładów pomocniczych.

P.P.B. i S. P. B. mają obowiązek złożenia Ministerstwu sprawozdania z wykorzystania tych materiałów.

§ 30. Do rozliczeń za dostawy materiałów budowlanych mają zastosowanie postanowienia uchwał K.E.R.M. z dnia 20.V. i 17.VI.1947 r. dotyczące rozliczeń za dostawy i usługi między przedsiębiorstwami państwowymi lub pod zarządem państwowym oraz pomiędzy tymi przedsiębiorstwami a jednostkami budżetu państwowego i związku gospodarczego „Społem", rozwinięte w instrukcji Ministra Skarbu z dnia 12.VI.1948 r. w sprawie rozliczeń za dostawy i usługi między przedsiębiorstwami państwowymi lub pod zarządem państwowym a jednostkami budżetu państwowego (Dz. Urz. Min. Skarbu Nr 67 z dn. 14.VI.1948 r. poz. 268), z tym, że dla zleceń opiewających na sumy powyżej zł. 500.000 WWO i DO winny stosować odpowiednie §§ 1—9 i § 11, a dla zleceń do zł. 500.000.— § 10 ust. 2 cytowanej instrukcji.

VII. Kontrola rozdziału reglamentowanych materiałów budowlanych.

§ 31. WWO, DO i Powiatowe Referaty Odbudowy mają obowiązek prowadzenia kartoteki materiałowej. Zasady prowadzenia kartoteki są uregulowywane oddzielnymi przepisami.

§ 32. WWO i DO dokonują wyrywkowej kontroli zapotrzebowanych materiałów na miejscu budowy z punktu widzenia zasadności zgłoszonego zapotrzebowania oraz faktycznego zużycia matriału. Z wyniku dokonanej kontroli należy sporządzić protokół.

O ile w protokóle zostanie stwierdzone użycie materiałów reglamentowanych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w ilościach ponad, istotną potrzebę, protokół należy przesłać do wojewódzkiej komórki inspekcyjnej, zawiadamiając o tym swoją władzę nadzorczą.

§ 33. Rozliczenie z reglamentowanych materiałów budowlanych następuje przy ostatecznym odbiorze robót, o czym należy umieścić odpowiednią wzmiankę w protokóle odbioru, (rozliczenie przedsiębiorcy z materiałów otrzymanych od zleceniodawcy).

§ 34. Materiały reglamentowane nie wykorzystane na budowie, na którą zostały przydzielone, należy postawić do dyspozycji instytucji, która materiał przydzieliła. Instytucja ta ma obowiązek w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia materiałem tym zadysponować.

VIII. Sprawozdawczość.

A. Wyliczenie się z reglamentowanych materiałów budowlanych.

§ 35. Centrale Handlowe, ich jednostki terenowe i składy mają obowiązek podawania faktycznych sald materiałowych, uzgadniania tych sald i udzielania wszelkich danych i wyjaśnień Ministerstwu Odbudowy i jego jednostkom terenowym odnośnie obrotu artykułami reglamentowanymi, znajdującymi się w dyspozycji Ministerstwa Odbudowy lub jego jednostek.

§ 36. WWO i DO składają Min. Odbudowy rozliczenie z otrzymanych materiałów reglamentowanych do 15 każdego następnego miesiąca za miesiąc ubiegły (zał. Nr 2).

Analogiczne rozliczenie w tym samym terminie składają Powiatowe Referaty Odbudowy Wojewódzkim Wydziałom Odbudowy.

§ 37. W rozliczeniu należy stosować następujące zasady:

1) traktować je jako ścisłe wyliczenie się z obrotu otrzymanymi materiałami reglamentowanymi:
   a) z przydziałów Min. Odbudowy,
   b) z zakupów w Centrali Handlowej,
   c) pochodzących z innych źródeł rozprowadzonych przez WWO i DO.

B. Sprawozdanie z obrotu niereglamentowanymi materiałami budowlanymi.

§ 38. WWO i DO składają do Ministerstwa Odbudowy kwartalne sprawozdania z obrotu podstawowymi materiałami budowlanymi niereglamentowanymi wg. załączonego wzoru (zał. Nr 3).

Za podstawę do wypełnienia formularzy WWO i DO przyjmują cyfry szacunkowe zużycia materiałów dla potrzeb P.P.I. z wyjątkiem Ministerstw wymienionych w § 14.

IX. Postanowienia końcowe.

§ 39. Zlecenia przydziałowe niezrealizowane przez odbiorcę do dnia rozpoczęcia nowego okresu zaopatrzenia tracą swą moc, natomiast niezrealizowane z winy dostawcy będą włączone do przydziału na następny okres zaopatrzenia.

§ 40. Terminy przewidziane w niniejszej instrukcji względnie w zarządzeniach odrębnych, regulujących zagadnienia w instrukcji poruszone, winny być ściśle przestrzegane, w przeciwnym wypadku należy się liczyć z możliwością pominięcia zapotrzebowania.

Załącznik Nr 1
do instrukcji w sprawie
rozdziału mat. budowlanycl.

W Y K A Z

artykułów reglamentowanych dopuszczonych do bezpośredniego rozprowadzenia przez Centrale Handlowe (§ 29 instrukcji)

1) Drut
2) Gwoździe
3) Śruby
4) Artykuły elektrotechniczne za wyjątkiem żarówek.
5) Farby i lakiery,
6) Glejta ołowiana,
7) Minia ołowiana,
8) Pokost naturalny,
9) Politura spirytusowa,
10) Karbid,
11) Soda kaustyczna,
12) Sadza aktywna,
13) Klej kostny,
14) Klej skórny,
15) Karbolineum,
16) Kalafonia.

Załącznik Nr 2.

R o z l i c z e n i e

z obrotu materiałami budowlanymi reglamentowanymi (§ 36 instr.)

Nazwa artykułu	Przydział z Min. O lb. od początku roku	Uzyskano z produkcji od pocz. roku	Faktyczne ilości mat. znajd. się w dysp.					Zadysponowano			Saldo 8 – 11	Uwagi
			pozostało z poprzedniego okresu	Uzyskano w okres sprawozd.: z produkcji	z niezrealizowanych zleceń	z innych źródeł	Razem 4 + 5 + 6 + 7	Bezpośrednio na budowy	Powiatowym ref. odbudowy	Razem 9 + 10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stal grzebieniowa												
Stal prętowa pełna												
Stal prętowa niepełna (fasonowa)												
Bednarka												
Walcówka												
Blacha cynkowa												
Blacha żelazna												
Blacha ocynkowana												
Smoła												
Lepik												
Tarc. igl. nieobrz.												
Tarc. igl. obrz.												
Sur. igl. itp.												

Załącznik Nr. 3

Sprawozdanie szacunkowe

z obrotu niereglamentowanymi materiałami budowlanymi za . . . . kwartał 194 . . r, (§ 38 instr.)

Nazwa materiału	Użyto od początku roku		Razem 2 + 3	W tym w okresie sprawozd.		Uwagi co do zaopatrzenia rynku budowlanego podane opisowo
	w granicach planu inwest.	na budown. poza plan.		w granicach planu inwest.	na budown. poza plan.	
1	2	3	4	5	6	7

2

ZARZĄDZENIE MINISTRA ODBUDOWY

z dnia 8 stycznia 1949 r.

o określeniu odsetka sum inwestowanych, przeznaczonego na pokrycie obsługi inwestycji przez Z.O.R.

(L. dz. II-3/454/49)

Na podstawie art. 6 ust. 3 dekretu z dnia 26 kwietnia 1948 r. o Zakładzie Osiedli Robotniczych (Dz. U. R. P. Nr 24, poz. 166) zarządzam, co następuje:

§ 1. Odsetek sum inwestowanych na cele budownictwa mieszkaniowego, przeznaczony na pokrycie kosztów obsługi inwestycji przez Zakład Osiedli Robotniczych i jego organa, w 1949 r. określam w następującej wysokości:

1) 5% sumy inwestowanej na budownictwo wykonywane przez Zakład Osiedli Robotniczych i jego organa;

2) 2% sumy inwestowanej na budownictwo nadzorowane przez Zakład Osiedli Robotniczych i jego organa.

§ 2. Zarządzenie niniejsze obejmuje wszelkie sumy, przewidziane do zainwestowania w budownictwie mieszkaniowym w Dziale 2 — Część 21 Państwowego Planu Inwestycyjnego na r. 1949 oraz sumy z innych działów tejże części, przewidziane na inwestycje stanowiące dopełnienie budownictwa osiedlowego, wykonywanego przez Zakład Osiedli Robotniczych i jego organa.

Minister

M. Kaczorowski

3

ZARZĄDZENIE MINISTRA ODBUDOWY

z dnia 15 stycznia 1949 r.

o ustanowieniu zaleconych norm budowlanych.

(L. dz. G.M. 2273/W2/48)

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 lipca 1947 r. o normach i standartach budowlanych (Dz. U. R. P. nr 52, poz. 269) ustanawiam zalecone normy budowlane w brzmieniu Polskich Norm:

1) PN/B — 192 „Stosowanie starych profili stalowych i szyn";

2) PN/B — 317 „Ogrodzenia składane z elementów żelbetowych";

3) PN/B — 1725 „Mury z cegieł zwykłych całkowitych i ułamkowych".

Za Ministra

J. Żakowski

Podsekretarz Stanu

4

MINISTERSTWO ODBUDOWY
Departamnet Budownictwa
L. dz. III/5081/4/49

Warszawa, dnia 13 stycznia 1949 r.

I. INSTRUKCJA O PROWADZENIU KARTOTEKI MATERIAŁOWEJ.

1) W.W.O., D.O. i Powatiowe Referaty Odbudowy z dniem 1.I.1949 r. mają obowiązek prowadzenia kartoteki materiałowej wg. załączonego wzoru.

2) Kartoteka materiałowa służy do ujęcia w formie zapisów całości obrotu materiałami reglamentowanymi, jakie znajdują się w dyspozycji WWO, DO lub arch. powiatowych, niezależnie od źródła pochodzenia tych materiałów.

Rozliczenie z obrotu materiałami reglamentowanymi jest podsumowaniem kartoteki za dany okres sprawozdawczy.

3) Kartoteka materiałowa składa się z pojedyńczych kart, prowadzonych dla każdego artykułu odrębnie.

4) Karty podlegają ścisłej ewidencji i w tym celu winny być podpisane przez przełożonego pracownika, prowa-

dzącego kartotekę, i opatrzone pieczęcią okrągłą urzędu w miejscu na to przeznaczonym.

5) Podstawą wpisu do kartoteki materiałowej są dokumenty o postawieniu do dyspozycji WWO, DO lub P.R.O. materiałów budowlanych, np. rozdzielnik, bądź zlecenie Min. Odbudowy, zawiadomienie o wysyłce materiału z zakładu produkcyjnego (awizo), niezrealizowane zlecenie, stwierdzenie ilości materiałów uzyskanych z rozbiórki.

6) Dowody, na podstawie których dokonano wpisów, powinny być zgrupowane odrębnie dla każdego artykułu i opatrzone w miejscu widocznym liczbą porządkową wpisu do kartoteki oraz numerem wydanego zlecenia, jeśli chodzi o rozchód.

7) Kartoteka powinna być prowadzona bieżąco, to znaczy, że należy wpisywać zmiany w przychodzie i rozchodzie natychmiast po otrzymaniu dokumentu upoważniającego do dokonania wpisu.

Wpisy muszą być czytelne i dokonywane atramentem. Niedopuszczalne jest wycieranie, skrobanie i poprawianie cyfr. Błędne zapisy należy skreślić i zastąpić je właściwym napisem lub cyfrą nadpisaną nad tekstem skreślonym.

8) Kartoteka obejmuje zapisy za dany rok kalendarzowy. Po upływie roku powinna być „zamknięta".

Przez zamknięcie kartoteki rozumie się podsumowanie kartoteki i wyprowadzenie salda, które musi pokrywać się z rzeczywistą ilością materiału na składzie.

9) Zamknięcie kartoteki materiałowej następuje po uprzednim uzgodnieniu salda materiałowego z faktycznym saldem właściwego składnika, ustalonym na podstawie spisu remanentu towarowego z natury, sporządzonym za dany rok kalendarzowy.

10) W wypadku zgodności sald, do zamknięcia kartoteki jest wystarczające pisemne potwierdzenie salda przez składnika.

11) W wypadku zaistnienia różnicy między saldem z kartoteki i saldem składnika, należy dokładnie ustalić pozycje powodujące różnice i powstałe stąd błędne zapisy sprostować przez odpowiednie wpisy do kartoteki. Podstawą do sprostowania wpisów jest umotywowane zestawienie wyprowadzonych różnić, podpisane przez władzę przełożoną (kierownika danej instytucji).

Różnice sald, powstałe wskutek dyspozycji niezgodnych z obowiązującymi przepisami, należy ustalić protokólarnie i przedstawić sprawę do decyzji władzy nadzorczej z konkretnym wnioskiem co do sposobu jej załatwienia. Zamknięcie kartoteki ulega odroczeniu do czasu wydania decyzji władzy nadzorczej.

III. DOKONYWANIE WPISU DO KARTOTEKI.

Pierwszym wpisem do kartoteki jest rzeczywisty remanent materiałowy, znajdujący się na składzie, potwierdzony pisemnie przez składnika. Cyfrę tę należy wpisać w rubryce „7".

O ile kartoteka nie została zamknięta, należy pozostawić wolny wiersz i prowadzić wpisy bieżące. W roku 1949 zamiast cyfry z zamknięcia kartoteki należy wpisać faktyczne remanenty ustalone z natury na składach.

Rubryka „1" — liczba porządkowa. W tej rubryce należy wpisywać kolejne cyfry dokonanych wpisów. Pierwszy zapis w danym roku kalendarzowym należy opatrzyć cyfrą „1". Cyfrą odpowiadającą zapisowi należy jednocześnie opatrzyć akt, na podstawie którego dokonano wpisu.

Rubryka 4. Należy wpisać nazwę instytucji, organizacji i t.p., od której otrzymuje się lub której przydziela się materiały.

Rubryka 5. Wpisuje się wyłącznie przydziały otrzymane z rozdzielników i zleceń Ministerstwa Odbudowy. Przydziały anulowane przez Ministerstwo należy wpisać czerwonym atramentem, wyprowadzić saldo i wpisać saldo poniżej cyfry czerwonej czarnym atramentem. W rubryce „4" napisać „saldo", pomijając wypełnienie rubryki „1".

Rubryka 6. Należy wypełnić na podsawie zawiadomienia o wysyłce materiału z zakładu produkcyjnego lub zawiadomienia składu o przyjęciu materiału na skład w wyniku zrealizowanych przydziałów.

Uwaga do rubryki 5 i 6. Porównanie rubryki 5 i 6 powinno zorientować WWO i DO o stopniu realizacji przydziałów M.O. i w wypadku niepokrywania się dostaw z podanymi terminami (§ 10 instrukcji z dn. 31. 12.48 r. III/11202/4/48) będzie stanowiło podstawę do interwencji.

Rubryka Nr 7. — Należy wpisać cyfrę z rubryki „15" poprzedniego okresu ustalonej po zamknięciu kartoteki.

Rubryka 8. — Wypełnić danymi jak rubryka „6", w celu wyprowadzenia rzeczywistej ilości materiałów znajdujących się w danym okresie w dyspozycji WWO i DO lub Pow. Ref. Odbudowy.

Rubryka 9. — Należy wpisać ilości pochodzące z niezrealizowanych w całości lub części zleceń WWO, DO lub P.R.O. Podstawą wpisu jest 4-ty egzemplarz zlecenia zwrócony przez składnika (§ 17 instrukcji). Przy wpisie należy umieścić w rubryce „uwagi" adnotację którego z niezrealizowanych zleceń (z podaniem liczby porządkowej) dotyczy zapis. Odpowiednią adnotację w rubryce „uwagi" należy równocześnie umieścić przy wystawionym zleceniu.

Rubryka 10. — Przez „inne źródła" należy rozumieć wszelkie ilości materiałów reglamentowanych, jakie się znajdują w dyspozycji WWO, DO, lub P.O.R. z wykluczeniem materiałów uzyskanych z realizacji rozdzielników, zleceń M.O. (produkcji) i zwrotu niezrealizowanych zleceń (rubr. 8 i 9). Przykładowo należy w tej rubryce umieścić materiały uzyskane z rozbiórki względnie nabyte z ilości pozakontyngentowych, o ile to miało miejsce.

Materiały uzyskane z rozbiórki przez P.R.O., a postawione do dyspozycji P.R.O., wpisuje się w kartotece W.W.O. w tej rubryce i jednocześnie w rubryce 13-ej jako rozchód.

Wypełnienie pozostałych rubryk wynika z ich treści.

1 załącznik.

Dyrektor Departamentu

Inż. K. Tyszka

Podpis przełożonego pracownika prowadzącego kartotekę pieczęć okrąg'a	MINISTERSTWO ODBUDOWY Kartoteka reglamentowanych materiałów budowlanych	Nazwa artykułu

L. p	Data	Nr i data dowodu: rozdz., zlec., pisma itp	Od kogo otrzymano / Komu wydano	Przydział Ministerstwa Odbudowy	Uzyskano z realizacji przydz Min Odbud.	Faktyczne ilość mat. znajdujących się w dysp.					Zadysponowano			Saldo 11—14	Uwagi
						Pozostało z poprz okresu	Z produkcji	Z niezrealizowan zleceń	Z rozb. i innych źródeł	Razem 7+8+9+10	Bezpośr. na budowy	Powiąt. refer. Odbud.	Razem 12, 13		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Z przeuiesienia												
			Do przeniesienią												

5

O K Ó L N I K Nr 1.

z dnia 19 stycznia 1949 r.

o stosowaniu ściennych elementów gruzowych, cegły rozbiórkowej i cegły formatu niemieckiego.

(L. dz III/9383/3/48)

W związku ze stałym wzrostem produkcji cegły i elementów ściennych gruzowych o odpowiednich wytrzymałościach oraz stałym obniżaniem się jakości cegły rozbiórkowej, odzyskiwanej z ruin i hałd gruzowych, wystawionych na długoletnie destrukcyjne działanie wpływów atmosferycznych, Ministerstwo Odbudowy zarządza:

1) uwzględnianie stosowania materiałów gruzowych w formie cegły, pustaków, bloków, płyt przy sporządzaniu kosztorysów i opracowywaniu projektów nowych bydynków wszędzie tam, gdzie zorganizowano produkcję tych materiałów, w szczególności:
   a) dla ścian działowych,
   b) dla murów konstrukcyjnych oraz do wypełniania szkieletowych konstrukcji budynków, na równi z cegłą ceramiczną nową bądź rozbiórkową;

   Stosowanie stropów z elementów gruzobetonowych ustali oddzielne zarządzenie;
2) wprowadzenie stałej kontroli cegły rozbiórkowej na większych budowach, zwłaszcza gdy cegła ta ma być użyta do murów konstrukcyjnych nośnych przyczym badanie wytrzymałości cegły rozbiórkowej i murów z niej wykonanych należy przeprowadzać zgodnie z normami PN/B-303 i PN/B-182, dobierając cegłę i zaprawę do naprężeń muru;
3) przestrzeganie w województwach wschodnich (ziemie dawne) zasady stosowania murów grubości 2 cegły (0,51 m) dla ścian zewnętrznych, wznoszonych z cegły pełnej rozbiórkowej formatu niemieckiego. Ściany zewnętrzne grubości 1 ½ cegły (0,38 m) formatu niemieckiego stosować można jedynie przy zabudowie zwartej z pomieszczeniami o małej ilości ścian zewnętrznych.

Ściany zewnętrzne wykonywane z cegieł różnych formatów należy formować w/g większego wymiaru cegieł, przyczym należy dążyć do formowania ścian kondygnacjami z cegły jednego formatu.

Dyrektor Departamentu Budownictwa
Inż. K. Tyszka

KOMUNIKAT 1.

(L. dz. III/11829/3/48)

Ministerstwo Odbudowy komunikuje, iż w związku z akcją doświadczalnego budownictwa zimowego przygotowany został szereg publikacji, omawiających zagadnienia wykonywania robót budowlanych w okresie zimowym. Dotychczas wydano drukiem referat inż. Przestępskiego o gospodarczym znaczeniu prowadzenia robót w zimie oraz „Walka z mrozem" prof. Poniża.

Kierownicy robót i kierownicy budów, wyznaczeni do wykonania i nadzoru obiektów wytypowanych do planu doświadczalnego budownictwa zimowego w sezonie 1948 — 1949, winni zapoznać się z powyższymi pracami, które nabyć można w Instytucie Badawczym Budownictwa (Narbutta 26).

Dyrektor Departamentu Budownictwa
Inż. K. Tyszka

KOMUNIKAT 2.

W Monitorze Polskim Nr A-86 z dn. 31 grudnai 1948 r. zostały ogłoszone Zarządzenia Ministra Odbudowy z dnia 29 grudnia 1948 r., a mianowicie:

1) o powołaniu Dyrekcji Osiedli Robotniczych w Kielcach — poz. 986;
2) o powołaniu Dyrekcji Osiedli Robotniczych w Gdańsku — poz. 987;
3) o zmianie obszaru działania Dyrekcji Osiedli Robotniczych w Warszawie — poz. 988;
4) o zmianie obszaru działania Dyrekcji Osiedli Robotniczych w Gliwicach — poz. 989.

KOMUNIKAT 3.

W Dz. U. R. P. Nr 4 z dn. 21 stycznia 1949 r. zostały ogłoszone ustawy:

1) z dn. 30 grudnia 1948 r. o zmianie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (poz. 20).
2) z dn. 11 stycznia 1949 r. o scaleniu zarządu Ziem Odzyskanych z ogólną administracją państwową (poz. 22).

OGŁOSZENIE.

Unieważnia się zagubioną legitymację służbową, wydaną przez Ministerstwo Odbudowy za Nr 548 dnia 23 lipca 1948 r. na nazwisko ob. Bratkowskiej Zofii.

Warunki prenumeraty Dz. Urz. Min. Odb.: prenumerata roczna — 600 zł. lub półroczna — 300 zł. Cena pojedyńczych egzemplarzy wskazana na każdym egzemplarzu dziennika. Wszelkie należności za Dziennik Urzędowy należy wpłacać na konto czekowe P.K.O. w Warszawie Nr I — 1683 — „Ministerstwo Odbudowy — Wydawnictwa".

Cena zł. 40

Redakcja i Administracja: Ministerstwo Odbudowy, Warszawa, Al. Stalina 26.

Druk PWZG. Warszawa, Tamka 3. 1000 Zam. 438 I.49. B-69610